

## **Annexe C – Grilles de spécifications**

### **NOTES PRÉLIMINAIRES**

#### Usages autorisés

Les usages autorisés font référence à la classification des usages apparaissant à l'annexe B du Règlement de zonage.

Tous les usages non autorisés explicitement, par groupe d'usages ou par usage spécifique, dans une grille de spécifications sont interdits.

L'indication d'un usage spécifique autorisé ne vaut que pour cet usage et n'inclut pas les autres usages compris dans le même groupe d'usages.

La section 5 du Règlement de zonage précise l'étendue et les conditions d'exercice des droits acquis concernant les usages dérogatoires.

#### Implantation et construction des bâtiments

Les dispositions applicables aux normes d'implantation et de construction des bâtiments sont incluses dans le Règlement de zonage.

Les dispositions relatives aux bâtiments secondaires s'appliquent aux usages résidentiels.

#### Préséance des dispositions

L'ensemble des dispositions du Règlement de zonage s'appliquent dans chacune des zones. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications ont toutefois préséance sur les autres dispositions du Règlement de zonage.

#### PAE

L'obligation de produire un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) n'est présentée qu'à titre indicatif pour faciliter l'application de la réglementation et la compréhension des requérants de permis.

La lettre X indique que cette disposition s'applique.

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 101</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	B - C- D- F- I	G-7416	
Publique	B - C - E - I		
Industrie			
Ressources	A – B - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 102</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G -7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B*** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 103</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A – F		
Publique	B – C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 104</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G -7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105-1</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
------------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	
Usages conditionnels	X

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105-2</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
------------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	
Usages conditionnels	X

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 105-3</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
------------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F – 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	
Usages conditionnels	X

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 106</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G – 7416	
Publique	B – C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 107</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G – 7416	
Publique	B – C		
Industrie	A		
Ressources	A – B*** - C - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 108</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 109</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G – 7416	
Publique	B – C		
Industrie	A		
Ressources	A – B*** – C – D – E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 110</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F-2, G-7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A- B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 15 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 111</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A- B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 112</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		F-2, G-7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 113</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F-2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 114</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A – B*** - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 115</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 116</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 117</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 118</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 1, F - 2	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A - B - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 119</b>	<b>DOMINANTE: Agricole dynamique</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A- B - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 120</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
**	Sauf B-2



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 120-1</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
------------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A	E - 2, E - 3	
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.1 Résidences dans les zones à dominante agricole et agroforestière
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 121</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 122</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B** - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 123</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 124</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - D - E - F - G*		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf G-1
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 125</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 126</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B** - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 127</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A - B*** - C - D - E - G*		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf G-1
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
***	Sauf B-2



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 128</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G-7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 129</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A- B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 130</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	B-1, B-3, B-4, C-7511, C-7515, C-7520, G-7416, G-7513, G-7518	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 131</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B*** - C - D - E - F - G*		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages **	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf G-1
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 132</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 133</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B* - D - E - F		
Habitation	A***		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	15 m
Marge de recul avant maximum	200 m
Marge de recul arrière	25 m
Marge de recul latérale (un côté)	25 m
Marge de recul latérale (autre côté)	25 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages**	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2
**	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10ha
***	Autorisé seulement en bordure et en façade du chemin du Lac-Bélisle et de la Terrasse Bélisle

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 134</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E - H		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 135</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	F - 2, G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 136</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	50 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 137</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	B - C - D - E - F - G - H		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 138</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A – B* - C - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	-
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 139</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	B- C- D- F	G-7416, G-7513	
Publique	B - C - I		
Industrie			
Ressources	A – B** - D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière *	5/20m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière *	0,6/20 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	20 m en bordure de la rivière
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 201</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 202</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 203</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 204</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	D-7517	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 205</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 206</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A – B* - C - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 207</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 208</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle rurale</b>
----------------------------	--

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 209</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 210</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
		X	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 211</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs		G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	A - B* - D - E - F		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé
			X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 212</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - I		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	2,5 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 213</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 214</b>	<b>DOMINANTE: Publique (réserve)</b>
----------------------------	--------------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	8 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	
2011-04-26	Modifications - Réserve et PAE

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 215</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 216</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 217</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	9 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 218</b>	<b>DOMINANTE: Publique</b>
----------------------------	----------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 219</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (1 bâtiment)	100m <sup>2</sup>
Superficie maximum (tous)	5 m
Hauteur maximum	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 220</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 221</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	7,5 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	7,5 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 222</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A- B - C - D - E - F - G		
Publique	B - C - I		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 223</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B – C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	


## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 224</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 225</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 227</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C	D- 5212, 5220, 5252, 5270, 5399, 6241, 6375, 6611, 6612, 6613, 6622, 6623, 6629, 6641, 6642, 6645, 6646, 8291 G- 5532, 5533, G-2	
Récréation-loisirs	A - D		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E - G - H		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 228</b>	<b>DOMINANTE: Publique</b>
----------------------------	----------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A - E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 229</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G - 7416	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources	A - B** - C - D - E - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		X	Entreposage extérieur autorisé X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1.5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 10 ha
**	Sauf B-2



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 230</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 231</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - B* - D - F		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 232</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 301</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 302</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A	D - 6376, E - 1, E - 5395, E - 6372	
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	
2010-03-25	Modifications - Réserve, PAE, Usages B et C enlevés catégorie habitation

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 303</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A- B - C - D - E - F - G		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 303-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
------------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A- B - C - D - E - F - G		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X
Usages conditionnels	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 304</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 305</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 306</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G-7416	
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - I		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	2,5 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 307</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - H		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	40 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 308</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	3
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 309</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 310</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B** - C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E* - G		
Publique	B		
Industrie	A - B		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	E sauf 7233
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 311</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 312</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 313</b>	<b>DOMINANTE: Publique</b>
----------------------------	----------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	50%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	1,5 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	6 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 314</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G-7416	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 314-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
------------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A	G-7416i	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 315</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B**- C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E* - G		
Publique	B		
Industrie	A - B		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	E sauf 7233
**	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 316</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 317</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 318</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie		A - 1	
Ressources		D - 1	
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 318-1</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
------------------------------	-------------------------------

<b>USAGES AUTORISÉS (Section 4)</b>			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A - C	D - 6376	
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

<b>IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)</b>	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	<b>Section</b>
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

<b>Notes</b>	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 319</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie		A - 1	
Ressources		D - 1	
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 320</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m <sup>2</sup>
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 320-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
------------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 321</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B***- C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E** - G		
Publique	B		
Industrie	A - B	C-2120	
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	5 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	E sauf 7233
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 322</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A- B***- C- D- F- G- H- J		
Récréation-loisirs	A - B - D - E** - G		
Publique	B		
Industrie	A - B - C - D		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9/12m*
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	5 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9/12m*
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	9 mètres pour les usages résidentiels et 12 mètres pour les usages non résidentiels
**	E sauf 7233
***	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 323</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 324</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
<b>Tous les bâtiments</b>	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 325</b>	<b>DOMINANTE: Forestière</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources	A - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 326</b>	<b>DOMINANTE: Forestière</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources	A - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 327</b>	<b>DOMINANTE: Forestière</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources	A - D - E		
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 328</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie		A - 1	
Ressources		D - 1	
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 329</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 329-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
------------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - D*		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	3
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Seulement l'habitation unifamiliale en rangée de 3 logements est autorisée

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 330</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 331</b>	<b>DOMINANTE: Industrielle</b>
----------------------------	--------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	D* - I - K		
Récréation-loisirs			
Publique	B		
Industrie	B - C - D**		
Ressources		G-1	
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	50 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	9 m
Marge de recul latérale (un côté)	3 m
Marge de recul latérale (autre côté)	3 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	3 m
Distance des lignes latérales	3 m
Superficie maximum (tous)	25 %
Hauteur maximum	10 m
Nombre maximum de bâtiments	-

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	D sauf les usages de vente au détail
**	D sauf 3620, 3650, 3670, 3680, 3694, 3699, 3711, 3790, 3821, 3829, 3882, 3883, 3893 et 3899.

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 332</b>	<b>DOMINANTE: Forestière</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie			
Ressources	A - D - E		
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 333</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	15 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	75 m <sup>2</sup>
Façade minimum	9 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	15 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 334</b>	<b>DOMINANTE: Conservation</b>
----------------------------	--------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	I		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 335</b>	<b>DOMINANTE: Conservation</b>
----------------------------	--------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	I		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	
Distance de la ligne arrière	
Distance des lignes latérales	
Superficie maximum (tous)	
Hauteur maximum	
Nombre maximum de bâtiments	

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 336</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	C - J	B-1	
Récréation-loisirs	D - F	G-1	
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 351</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C - H		
Récréation-loisirs	A - B- C- D- E- F- G- I		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	-
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 352</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	15 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	90 m <sup>2</sup>
Façade minimum	9 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	15 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 353</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 353-1</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
------------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 354</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

<b>USAGES AUTORISÉS (Section 4)</b>			
<b>Catégorie d'usage</b>	<b>Groupes autorisés</b>	<b>Usages spécifiques autorisés</b>	
Commerce-services	A – B* - C	D- 5212, 5220, 5252, 5270, 5399, 6241, 6375, 6611, 6612, 6613, 6622, 6623, 6629, 6641, 6642, 6645, 6646, 8291 G- 5532, 5533, G-2	
Récréation-loisirs	A - D		
Publique	B		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C - D - E - G - H		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

<b>IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)</b>	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

<b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>	<b>Section</b>
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

<b>Notes</b>	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 355</b>	<b>DOMINANTE: Récréative</b>
----------------------------	------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C - H		
Récréation-loisirs	A - B- C- D- E- F- G- I		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	-
Distance minimum entre bâtiments	1,5
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 356</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 357</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 358</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
2010-03-25	Modifications - Réserve et PAE
2011-04-26	Modifications - Ajout des groupes B et C au groupe d'usage «Habitation» et 2 logements

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 359</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B* - C		
Récréation-loisirs	A - B - D		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - E - F - G		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	6
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 360</b>	<b>DOMINANTE: Publique</b>
----------------------------	----------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs	E - F		
Publique	A - B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	12 m
Nombre d'étages maximum	3
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	-
Distance de la ligne arrière	-
Distance des lignes latérales	-
Superficie maximum (tous)	-
Hauteur maximum	-
Nombre maximum de bâtiments	-

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 361</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 362</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services			
Récréation-loisirs			
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources	D - E		
Habitation			
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	X

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	10 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	-
Distance de la ligne arrière	-
Distance des lignes latérales	-
Superficie maximum (tous)	-
Hauteur maximum	-
Nombre maximum de bâtiments	-

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 363</b>	<b>DOMINANTE: Agroforestière</b>
----------------------------	----------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)	X	Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages *	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Art. 17.2 Résidences dans certaines zones à dominante agroforestière : 5 ha

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 381</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 382</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 383</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 384</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 385</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 386</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C - I		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	2,5 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	



## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 387</b>	<b>DOMINANTE: Commerciale</b>
----------------------------	-------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A – B*		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	
*	Sauf B-2

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 388</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A - B - F	D - 3	
Publique	B - C		
Industrie	A		
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés	X	Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	25%
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	-
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 389</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle (réserve)</b>
----------------------------	---

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	1
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	
PAE	X

Notes	

## GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

<b>NUMÉRO DE ZONE: 390</b>	<b>DOMINANTE: Résidentielle</b>
----------------------------	---------------------------------

USAGES AUTORISÉS (Section 4)			
Catégorie d'usage	Groupes autorisés	Usages spécifiques autorisés	
Commerce-services	A		
Récréation-loisirs	A		
Publique	B - C		
Industrie			
Ressources			
Habitation	A - B - C		
Usages mixtes autorisés		Nombre maximum de logements	2
Zone agricole (CPTAQ)		Entreposage extérieur autorisé	

IMPLANTATION ET CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS (Sections 7-8)	
<b>Tous les bâtiments</b>	
Coefficient d'occupation au sol-max	30 %
Distance minimum entre bâtiments	1,5 m
<b>Bâtiment principal</b>	
Marge de recul avant minimum	9 m
Marge de recul avant maximum	
Marge de recul arrière	3 m
Marge de recul latérale (un côté)	2 m
Marge de recul latérale (autre côté)	2 m
Superficie minimum	60 m <sup>2</sup>
Façade minimum	7 m
Hauteur minimum	4 m
Hauteur maximum	9 m
Nombre d'étages maximum	2
<b>Bâtiments secondaires résidentiels</b>	
Distance de la ligne avant	9 m
Distance de la ligne arrière	0,6 m
Distance des lignes latérales	0,6 m
Superficie maximum (tous)	100m <sup>2</sup>
Hauteur maximum	5 m
Nombre maximum de bâtiments	2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	Section
Aménagement des terrains	<input type="checkbox"/> 6
Apparence extérieure bâtiments	<input type="checkbox"/> 9
Cours	<input type="checkbox"/> 10
Clôtures, haies et murets	<input type="checkbox"/> 11
Entreposage et étalage extérieur	<input type="checkbox"/> 12
Piscine	<input type="checkbox"/> 13
Enseignes et affichage	<input type="checkbox"/> 14
Stationnement, déchargement	<input type="checkbox"/> 15
Const. et usages temporaires	<input type="checkbox"/> 16
Normes rel. à certains usages	<input type="checkbox"/> 17
Usages contraignants	<input type="checkbox"/> 18
Installations d'élevage	<input type="checkbox"/> 19
Glissement de terrain	<input type="checkbox"/> 20
Milieu riverain	<input type="checkbox"/> 21
Zone à risque d'inondation	<input type="checkbox"/> 22
<b>Autres règlements applicables</b>	

Notes	